

Parole




STILNOVO


l'arte del decorativo italiano



Parole è una finitura decorativa che regala alle pareti nuova vita: una magia scintillante che nasce dalla luce e con la luce si trasmette su tutta la superficie. Eleganza ed innovazione in un unico effetto decorativo di grande classe.



Italia, Toscana: Corrente L



FONDO LISCIO + PR.001




FONDO LISCIO + PR.105




STILNOVO
l'arte del decorativo italiano


Letteraria del Duecento, Poesia




PR.001




PR.002




PR.003




PR.004




PR.005




PR.006




PR.007




PR.008




PR.009



PR.010




PR.011



PR.012




PR.013




PR.014



PR.015



PR.016



PR.017



PR.018



PR.019



PR.020



PR.021




PR.022



PR.023




PR.024



PR.025



PR.026



PR.027




PR.028



PR.029



PR.030




PR.031



PR.032




PR.033



PR.034



PR.035




PR.036


e Parole di Carattere Nobile




PR.037




PR.038



PR.039



PR.040




PR.041




PR.042




PR.043




PR.044



PR.045



PR.046



PR.047



PR.048




PR.049




PR.050



PR.051




PR.052




PR.053




PR.054




PR.055



PR.056



PR.057




PR.058




PR.059




PR.060



PR.061




PR.062



PR.063




PR.064




PR.065




PR.066



PR.067



PR.068



PR.069



PR.070



PR.071



PR.072

le e Raffinato.

La presente cartella è di tipo fotografico, pertanto puramente indicativa. Rappresenta una riproduzione delle reali applicazioni e ha il solo scopo di orientare alla scelta.

Non può essere oggetto di contestazione.


Per la scelta ottimale dei colori fare riferimento alla cartella con il prodotto applicato.




PR.073



PR.074



PR.075



PR.076



PR.077




PR.078




PR.079




PR.080




PR.081



PR.082



PR.083



PR.084




PR.085



PR.086



PR.087




PR.088




PR.089



PR.090




PR.091



PR.092



PR.093




PR.094




PR.095



PR.096




PR.097



PR.098



PR.099




PR.100




PR.101



PR.102




PR.103



PR.104



PR.105



PR.106



PR.107



PR.108

Parole is a decorative finish that brings new life to walls: a sparkling magic that comes from the light and by the light is spread over the entire surface. Elegance and innovation in a unique decorative effect of great class.





ITA

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Finitura decorativa all'acqua per interni dall'effetto brillante e lucente.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO



Per rendere l'effetto estetico finale uniforme è necessario regolare l'assorbimento del supporto applicando con pennello o rullo il prodotto FONDO LISCIO; su superfici non perfettamente regolari, liscia re il supporto con un rasante idoneo ed applica re il prodotto FONDO LISCIO.

APPLICAZIONE DEL PRODOTTO



IL PRODOTTO SI APPLICA IN 2 STRATI: intingendo il pennello "spalter" e passandolo a pennellate incrociate evitando riquadrature nette. Riprendere la lavorazione fino a raggiungere la parte appena trattata con l'attrezzo scarico in modo da evitare giunte evidenti ed antiestetiche. La quantità di materiale impiegato, la dimensione, la forma e l'intensità delle pennellate determinano l'effetto estetico finale.

DATI TECNICI

Resa indicativa: 10-12 m²/L per strato **Diluizione:** 0-10% con acqua **Essiccazione:** Secco al tatto: 1 ora; Ricopribile: 6-8 ore (i tempi possono variare in base alle condizioni ambientali).

ENG

PRODUCT FEATURES

Water-based decorative paint for interiors with a brilliant effect.

SURFACE PREPARATION



Apply a layer of FONDO LISCIO with brush or roller to adjust and uniform the absorption of the substrate to be treated, on irregular surfaces smooth with appropriate plaster and apply FONDO LISCIO.

APPLICATION OF THE PRODUCT



THE PRODUCTS MUST BE APPLIED IN 2 COATS: with "spalter" brush spreading the product crossing the strokes on the suitably prepared surface. Product quantity, form and intensity of the strokes create the decorative effect. The final aesthetic aspect depends on the quantity of product applied, the brush dimensions, the width and intensity of the strokes.

TECHNICAL DATA

Average spreading capacity: 10-12 m²/L per coat **Thinning:** max. 0-10% with water **Drying time:** Dry to touch: 1 hour; Can be overpainted after: 6-8 hours (drying time can vary depending on weather conditions).



PPG Univer S.p.a. - Via Monte Rosa, 7
28010 Cavallirio (Novara) - Italy
Tel. +39 0163 806.611 - Fax: +39 0163 806.696
www.stilnovodecorativo.it



999427