



AQUATA[®]LOG

ACCESORII SI CONSUMABILE

Pistoale de vopsit si accesorii

Materiale abrazive

Adezivi si kit-uri

Echipament de protectie

Reparatii si retusuri



AQUATEC®
E V O L U T I O N



Walcom®

O istorie de peste 70 de ani de activitate face din **Walmec** una dintre cele mai longevive companii, nu numai în sectorul aerului comprimat, dar și pe întreg teritoriul italian. În spatele tuturor acelor ani, există sacrificiile oamenilor care și-au dedicat cu devotament timpul, pasiunea, profesionalismul pentru cauza noastră, există idei, șansă, dar, mai presus de toate, voința puternică de a nu se opri niciodată. Inovația, calitatea și promptitudinea sunt doar cerințele esențiale pentru o companie care dorește să supraviețuiască pe piața actuală.

Dupa 70 de ani de activitate **Walmec** isi propune sa uimeasca continuand sa ofere un produs 100% **MADE IN ITALY!**

A uimi, este pur și simplu să gândim în afara casetei și să permitem tuturor oamenilor care lucrează cu produsele noastre să găsească nu doar calitatea, prețul și serviciile pe care le cer în mod corect, ci, mai presus de toate, să încerce ceva complet neașteptat, de neconceput, imprevizibil.

LTF SpA a achiziționat **Asturo - AOM SpA** în 2010. **ASTURO ORIGINAL MAVES SpA** este unul dintre cei mai importanți furnizori din lume de sisteme și echipamente pentru vopsire, a fost prima companie din Italia care a produs pistoale de vopsit, încă din 1925, sub marca **ASTURO BIG**. Produsele **ASTURO ORIGINAL MAVES** de la **LTF SpA** sunt un punct de referință în domeniul sistemelor și mașinilor industriale pentru vopsirea suprafețelor. Întotdeauna producția **ASTURO ORIGINAL MAVES** este o garanție a fiabilității și securității, așa cum atestă o experiență de 90 de ani și mulțumirea multor clienți. Toate piesele sunt proiectate și fabricate pentru a asigura cele mai bune performanțe.



Aici, la **Norton**, ne ocupăm de abrazivi de mai bine de 130 de ani. Avem grija ca atunci când aveți nevoie de hârtie de șlefuit să vă oferim opțiuni care usurează munca, protejează mediul și are costuri reduse. Căutăm în mod constant modalități de îmbunătățire a condițiilor de lucru eliminarea prafului sau zgomotului, reducerea costurilor totale prin creșterea numărului de piese pe care le puteți termina într-o aplicație abrazivă. Și dacă nu avem soluția pe care o căutați azi, puteți conta pe noi să dezvoltăm această soluție pentru ziua de mâine.

Suntem mândri de prezența noastră puternică în comunitățile dvs. Cu aproape 11.000 de angajați răspândiți în 79 de țări, suntem o marcă globală care livrează la nivel local produse și servicii de calitate. Angajații noștri concep, produc, livrează și vând produse pe care le utilizați în activități zilnice, fie la serviciu, fie în întreaga casă.

Compania italiană **Napoleon Abrasives S.p.a.** este specializată în producția de hârtie și pânză abrazivă, filme și suporturi abrazive brevetate patentate începând din 1952. Combinând know-how-ul, câștigat de-a lungul a trei generații cu o vocație pentru cercetare și dezvoltare, **Napoleon** inventează, produce și vinde abrazive de ultimă oră, concepute pentru următoarele industrii: lemn, metal, automobile, marine, textile și piele.

Napoleon are o rețea vastă de parteneri comerciali pentru a oferi cele mai bune servicii și produse clienților săi care vând în peste 50 de țări din întreaga lume: **Abra On S.p.a.** (Italia), **LBA S.r.l.** (Italia), **Key On** (Italia), **Napoleon Abrasivos DBT** (Brazilia), **Flex-Trim SUA** (SUA) și **Napoleon Germania** (Germania).

Inovația, calitatea și know-how-ul fac din **Napoleon** o companie lider mondial și o gândire diferită îi permite lui **Napoleon** să deschidă noi drumuri în industria abrazivelor.



Cu peste 40 de ani de experiență în domeniul adezivilor industriali, compania **UNICOL** poate oferi întotdeauna soluția perfectă pentru nevoile dvs. Lucrăm în parteneriat cu companii naționale și internaționale care operează în sectoarele: producție și prelucrarea lemnului, producția de ambalaje, industria hârtiei, încălziminte și industria automobilelor, oferind numai produse de calitate superioară concepute special pentru a-și satisface cerințele. Dar nu furnizăm numai cleiuri și adezivi: ne însoțim clienții printr-un serviciu post-vânzare pentru a optimiza performanța produselor noastre în orice moment.

La **UNICOL** adoptăm controale sistematice nu numai asupra produsului finit ci și asupra întregii linii de producție: fluxul de materiale este organizat pentru a permite trasabilitatea completă în fiecare fază a procesului. Acest lucru conduce la o linie de producție rapidă, fluidă și eficientă, datorită sistemelor moderne și standardelor ridicate de calitate cu care ne mândrim. Inima afacerii noastre este divizia de cercetare și dezvoltare unde: proiectăm, testăm și dezvoltăm noi produse și soluții ca răspuns la cerințele pieței și ale clienților. În acest scop, **UNICOL** stabilește o relație directă cu clienții creând astfel produse inovatoare și personalizate.



BORMA WACHS

De mult timp, **BORMA WACHS** a fost activ în îngrijirea lemnului și sa concentrat în mod constant pe trei principii foarte importante: flexibilitatea (customer care), fiabilitatea și calitatea. *Flexibilitate:* scopul nostru este să dezvoltăm un parteneriat cu clientul și să continuăm să satisfacem nevoile pieței, schimbările și cerințele, oferind în mod constant soluții îmbunătățite.

Fiabilitatea: obiectivul nostru este de a funcționa foarte scrupulos și riguros, în conformitate cu legislația comunitară actuală, care ne permite să satisfacem foarte repede și cu succes numeroasele cerințe ale tuturor clienților noștri. *Calitate:* Acest obiectiv, alături de cercetarea și dezvoltarea constantă, ne-a încurajat și ne-a împins să ajungem și să perfecționăm standardul de calitate al tuturor produselor noastre, cu respectul maxim al oamenilor și al mediului. Alegerea materialelor prime și o preferință în utilizarea produselor naturale ne-au permis să respectăm legislația **CE EN71**.

Ne considerăm noi înșine un specialist de frunte în domeniul îngrijirii lemnului, cu un angajament de a oferi clienților noștri "cei mai bun" ... pur și simplu am dori să impresionăm!

SLIM S HTE

Presiune nominala de lucru: 2.0 - 2.5 bari
Consum de aer: 230 l/min in varianta HVLP si maxim 260 l/min in varianta CONV/HTE
Cupa din nylon de 680 ml I Cap pistol - alama cromata I Duza - inox confirm AISI 303
Corp pistol executat din aluminiu cromat I Tija – inox I Garnituri din teflon
Greutate pistol – 770 grame

Accesorii ce se vand separat

Cupa din nylon de 680 ml - 31.12 euro
Set diuza - 73.35 euro
Filtre pentru cupa - 1.93 euro
Regulator presiune - 11.91 euro



Kit-ul contine:

Set de piese de schimb-garnituri, arcuri, etc. I Cheie universala pentru dezmembrare. I Perie pentru curatare
3 filtre de cupa pentru filtrare impuritati.

ATENTIE! Regulatorul de presiune se vinde separat

Pret: 141.75 euro

SLIM HTE HD - PRESURIZAT

Presiune nominala de lucru: 2.0 - 2.5 bari
Consum de aer: 230 l/min in varianta HVLP si maxim 260 l/min in varianta CONV/HTE
Cupa din nylon de 680 ml I Cap pistol - alama cromata I Duza - inox confirm AISI 303
Corp pistol executat din aluminiu cromat I Tija – inox I Garnituri din teflon
Greutate pistol – 770 grame

Accesorii ce se vand separat

Cupa presurizata - 129.15 euro
Set diuza - 73.35 euro
Filtre pentru cupa - 1.93 euro



Kit-ul contine:

Regulator de presiune cu manometru si sistem de presurizare pentru cupa.
Set de piese de schimb-garnituri, arcuri, I Cheie universala pentru dezmembrare.
I Perie pentru curatare I 3 filtre de cupa pentru filtrare impuritati

Pret: 262.4 euro

EGO HVLP

Presiune nominala de lucru: 2.0 - 2.5 bari
Consum de aer: 140-160 l/min I Cupa din nylon I Reglare presiune aer cu manometru de inalta precizie I Corp pistol executat din aluminiu cromat I Cap pistol - alama cromata
Duza - inox confirm AISI 303 I Tija – inox I Garnituri din teflon
Greutate pistol - 350-400 grame

Accesorii ce se vand separat

Cupa din nylon de 180 ml - 22.05 euro
Set diuza - 73.35 euro



Kit-ul contine:

Pistolul de vopsit se livreaza in servieta de plastic, cu urmatoarele accesorii:
Regulator presiune cu manometru de inalta precizie. I Set de piese de schimb garnituri, arcuri. I Cheie universala pentru dezmembrare Perie pentru curatare.
2 cupe de 75 si de 180 ml

Pret: 238.35 euro

GRAFO BAG

Presiune nominala de lucru: 2.0 - 2.5 bari
Consum de aer: 140-160 l/min
Cupa din nylon
Reglare presiune aer cu manometru de inalta precizie
Corp pistol executat din aluminiu cromat
Cap pistol - alama cromata
Duza - inox confirm AISI 303
Tija - inox
Garnituri din teflon
Greutate pistol - 350-400 grame



Kit-ul contine:

Aerograf cu dubla actiune
WalcomGraphique, duza de 0.3. Pistol de vopsit profesional Walcom EGO HVLP cu duza de 0.7 mm si cupa de 75 ml din nylon. Duza de 1.0 mm inclusa in trusa, pentru pistol. Decor kit (6 recipiente de 20 ml din sticla pentru aerograf) Furtun de Ø 4x6 cu lungimea de 1,5 m cu toate cuplele necesare
Cheie pentru dezmembrare.

Pret: 425.18 euro

Pistol de vopsit Asturo SUPERIORE ECO E/S HVLP

Potrivit pentru vopsirea elementelor din lemn, metal, plastic, etc. Se poate utiliza cu vopsele pe baza de apa sau solvent, baituri, lacuri, cu conditia ca vascositatea acestora sa permita aplicarea prin cupa gravitationala. Tehnologie HVLP ce permite transfer ridicat de vopsea fara sa fie nevoie de presiune ridicata.

Caracteristici:

Corp pistol executat din aluminiu anodizat.

Reglaje de mare precizie pentru presiune, debit si raza

Duza si ac din inox.

Disponibil in varianta: 1,3 - 1,7 - 2,0



Caracteristici tehnice:

Greutate: 650 gr.

Consum aer: 200 lt./min

Presiune de lucru: 2 bar

Presiune maxima: 4 bar

Capacitate cupa: 600 cc

Pret: 106.12 euro

Pistol de vopsit Asturo H827

Potrivit pentru vopsirea elementelor din lemn, metal, plastic, etc. Se poate utiliza cu vopsele pe baza de apa sau solvent, baituri, lacuri, cu conditia ca vascositatea acestora sa permita aplicarea prin cupa gravitationala. Tehnologie HVLP ce permite transfer ridicat de vopsea fara sa fie nevoie de presiune ridicata.

Caracteristici:

Corp pistol executat din aluminiu anodizat. I Reglaje de mare precizie pentru presiune,

debit si raza. I Duza si ac din inox.

Accesorii ce se vand separat

Set duza – 12.17 euro

Cupa nylon 600 ml - 5.15 euro



Caracteristici tehnice:

Greutate: 475 gr.

Consum aer: 200 lt./min

Presiune de lucru: 3 bar

Presiune maxima: 4 bar

Capacitate cupa: 600 cc

Pret: 37.65 euro

Pistol pentru patine si retusuri Asturo

Potrivit pentru vopsirea elementelor din lemn, metal, plastic, etc. Se poate utiliza cu vopsele pe baza de apa sau solvent, baituri, lacuri, cu conditia ca vascositatea acestora sa permita aplicarea prin cupa gravitationala. Potrivit pentru lucrari fine cum cum ar fi aplicare de patine, mici retusuri, vopsire piese si elemente de mici dimensiuni.

Caracteristici:

Corp pistol executat din aluminiu anodizat.

Reglaje de mare precizie pentru presiune, debit si raza

Duza si ac din inox.

Disponibil in varianta: 1,0



Caracteristici tehnice:

Greutate: 320 gr.

Consum aer: 84-140 lt./min

Presiune de lucru: 2 bar

Presiune maxima: 5 bar

Capacitate cupa: 125 cc

Pret: 33.78 euro

Pistol de vopsit Asturo presurizat

Potrivit pentru vopsirea elementelor din lemn, metal, plastic, etc. Se poate utiliza cu vopsele pe baza de apa sau cu vascositate ridicata. Tehnologie HVLP ce permite transfer ridicat de vopsea fara sa fie nevoie de presiune ridicata.

Caracteristici:

Corp pistol executat din aluminiu anodizat.

Reglaje de mare precizie pentru presiune, debit si raza

Duza si ac din inox.

Disponibil in varianta: 1,7 - 2,0



Caracteristici tehnice:

Greutate: 475 gr.

Consum aer: 220 lt./min

Presiune de lucru: 3 bar

Presiune maxima: 5 bar

Capacitate cupa: 600 cc

Pret: 76.45 euro

Pistoale de vopsit

VS 830

Presiune nominala de lucru: 2.0 - 3 bari
Consum de aer: 320 l/min I Cupa din nylon de 600 ml I Cap pistol - alama cromata
I Duza - inox I Corp pistol executat din aluminiu cromat I Tija – inox I Garnituri din teflon

Accesorii ce se vand separat

Cupa din inox 600 ml - 30.6 euro
Set diuza - 79.2 euro



Kit-ul contine:

Cheie universala pentru dezmembrare.
I Perie pentru curatare I 3 filtre de cupa
pentru filtrare impuritati

Pret: 124.2 euro

VS 4630

Presiune nominala de lucru: 2.0 - 3 bari
Consum de aer: 320 l/min I Cupa din nylon de 600 ml I Cap pistol - alama cromata
I Duza - inox I Corp pistol executat din aluminiu cromat I Tija – inox I Garnituri din teflon

Accesorii ce se vand separat

Cupa din inox 600 ml - 30.6 euro
Set diuza - 108 euro



Kit-ul contine:

Cheie universala pentru dezmembrare.
I Perie pentru curatare I 3 filtre de cupa
pentru filtrare impuritati

Pret: 189 euro

VS503/VS603

Pistol manual air-mix pentru pompe de joasa presiune
Presiune nominala de lucru: 2.0 - 3 bari
Consum de aer: 110 - 560 l/min I Cap pistol - alama cromata
Duza - inox I Corp pistol executat din aluminiu cromat I Tija – inox I Garnituri din teflon

Accesorii ce se vand separat

Set diuza VS 503 - 88.2 euro
Set diuza VS 603 - 99 euro



Pret: VS 503 - 126.00 euro
VS 603 - 131.40 euro

VS 818 - PISTOL MANUAL AIRLESS

Pistol manual airless pentru pompe de inalta presiune
Presiune maxima: 250 bari
Cap diuza: 7/8" I Racord furtun: M 1/4"

Accesorii ce se vand separat

Diuza cu atomizare si autocuratare - 62.1 euro
Port diuza - 29.7 euro



Pret: 81 euro

VS 410

Pompa electrica de inalta presiune.
Debit maxim: 2.1 l/min | Presiune maxime: 207 bar | Alimentare: 230V - 50Hz

Accesorii ce se vand separat

Diuza cu atomizare si autocuratare - 62.1 euro
Port diuza - 29.7 euro



Kit-ul contine:

Sorb | Furtun de inalta presiune 15m | Pistol airless Vs818 | Port diuza | Diuza cu autocuratare | Prelungitor 15cm

Pret: 1233 euro

Super Eco 25

Pompa pneumatica airless cu piston din otel inoxidabil
Raport de multiplicare: 38:1 | Debit maxim: 5 l/min | Presiune maxima material: 266 bar
Presiune de lucru: 0 - 7 bar

Accesori ce se vand separat

Rezervor 6 litri - 77.4 euro
Furtun de inalta presiune - 50.58 euro
Pistol manual airless VS 818 - 81 euro
Diuza cu atomizare si autocuratare - 62.1 euro
Port diuza - 29.7 euro



Atentie!

Echipare decat cu rezervor si airless.

Pret: 1794.60 euro
E.C.R.: 2095.38 euro

VTN321

Pompa pneumatica airless cu piston din otel inoxidabil
Raport de multiplicare: 30:1 | Debit maxim: 8 l/min | Presiune maxima material: 210 bar
Presiune de lucru: 0 - 7 bar

Accesori ce se vand separat

Rezervor 6 litri cu retur - 77.4 euro
Sorb cu retur - 86.94 euro
Furtun de inalta presiune - 50.58 euro
Pistol manual airless VS 818 - 81.00 euro
Diuza cu atomizare si autocuratare - 62.10 euro
Port diuza - 29.7 euro



Atentie!

Alte accesorii: vezi pag 6

E.C.S.: Echipare completa cu sorb
E.C.R.: Echipare completa cu rezervor


Pret pompa: 2286.00 euro
E.C.S. - 2596.32 euro
E.C.R. - 2586.78 euro

VS 36 si VS25

Pompa de joasa presiune cu membrane si regulator de presiune material.
Raport de multiplicare: 1:1(VS36) | 1:1.5 (VS25)
Debit maxim: 36 l/min (VS 36) | 25 l/min (VS 25)
Presiune de lucru: 2-8 bari

Accesori ce se vand separat

Rezervor 6 litri cu retur - 55.8 euro
Sorb cu retur - 33.05euro
Furtun de joasa presiune - 25.2 euro
Pistol manual airmix VS503 - 126 euro



Pret pompa VS 36: 637 euro
Pret pompa VS 25: 943 euro

VS 36 - E.C.S. - 821.25 euro
VS 36 - E.C.R. - 881.8 euro

VS 25 - E.C.S. - 1127.25 euro
VS 25 - E.C.R. - 1187.8 euro

Filtru Pistol

Filtru universal galben pentru pistol I MESH 100 I H 10cm I Ø 10 mm



Pret: 0.53 euro

Filtru Pompa

(C.I.M. - MEC 730112) Filtru MESH 60 I H 115mm I Ø 27 mm
(C.I.M. - MEC 0715100) Filtru MESH 100 I H 75mm I Ø 27 mm
(C.I.M. - MEC 0710100) Filtru MESH 100 I H 144mm I Ø 27 mm
(C.I.M. - MEC 0740200) Filtru tip C MESH 200 I H 75mm I Ø 27 mm

C.I.M. - Cod Extern Mentor



Pret:
MEC 730112 - 9.5 euro
MEC 0715100 - 11.69 euro
MEC 0710100 - 6.62 euro
MEC 0740200 - 3.15 euro

Filtru Sorb


(C.I.M. - MEC 0770012) Corp filtru sorb F 1/2"
(C.I.M. - VAL 350100) Filtru disc sorb, galben Ø 89mm I MESH 50
(C.I.M. - MEC 0770030) Filtru disc sorb, rosu Ø 89mm I MESH 30



MEC0770012 - 4.73 euro
VAL 350100 - 1.1 euro

Kit Garnituri


(C.E.M. - VAL930321) Kit garnituri piston pentru VTN321 si SUPER ECO25



Pret: 40.68 euro

Set Membrane

(C.E.M. - VAL25K010) Kit reparatie cu membrane VS25
(C.E.M. - VAL20K010) Kit reparatie cu membrane VS36



Pret:
VS 25 - 73.44 euro
VS 36-90 euro

SISTEM W-CUP COMPLET

Sistemul WCUP consta in: pahar/cupa rigida gradata de 600 ml, capac cu valva dubla (EPDM + KAPTON), doua tipuri de site/filtre (190 microni sau 120 microni), un adaptor pentru pistol extrem de usor (din aluminiu) combatibil cu mai multe tipuri de pistoale (Walcom SLIM, Walcom SLIM KOMBAT, DeVilbiss).

Accesorii ce se vand separat

Pahar gradat W-CUP 600 ml – 0.93 euro

Sistem W-CUP (pahar+capac+filtre) - 1.49 euro

Adaptor W-CUP – 27.56 euro



Pret: 29.98 euro

SUPPORTER

Suport magnetic pentru pistoale de vopsit cu cupa gravitationala. Se fixeaza atat magnetic cat si cu suruburile incluse in set. Executat din otel vopsit



Dimensiune L20 x P14,5 x 23,2 cm
Greutate: 1,5 kg

Pret: 62.41 euro

SITA DE HARTIE

Sita de hartie pentru filtrat vopseaua.



Disponibil in varianta:
1000 mesh - 190 microni
2500 mesh - 125 microni

Pret: 0.07 euro

Pistol de suflat / desprafuit AsturoMEC PA/6 scurt

Pistol de suflat/desprafuit dotat cu valva cu debit progresiv a presiunii de suflare, in functie de gradul de apasare. Potrivit pentru orice tip de suprafata si orice tip de lucrare

Caracteristici:

Presiune de lucru 1,0 - 6,0 bar

Corpul pistolului este executat metal cromat cu maner cauciucatt ultra grip.

Greutate 238 g



Certificare ISO 9001: 2008

Pret: 9.16 euro

MASA/SUPORT PENTRU VOPSIT

Masa/suport pentru vopsit reglabila.

Caracteristici:

Dimensiune gratar: 500 x 790 mm

Inaltime: 650 - 900 mm



Pret: 189 euro

SUPAPA ANTICONDENS

Minifiltru separator de condensare cu supapa de evacuare. Impiedica patrunderea vaporilor de apa din instalatia de aer/furtun in pistol sau in sculele pneumatice. Nu necesita materiale consumabile sau de intretinere.



Caracteristici tehnice:

Presiune de lucru: 0.7 - 8 bari

Presiune maxima: 8.5 bari

Element filtrant: 40 µm

Pret: 17.93 euro

Filtru aer cu manometru

Filtru pentru aer cu manometru si cuple.



Caracteristici tehnice:

Presiune de lucru: 0.2 - 10 bari

Presiune maxima: 10 bari

Element filtrant: 40 µm

Valva manuala de purjare

Pret: 45.21 euro

Manusi Latex Nepudrate

ambulance® high risk sunt mănuși din latex pentru persoanele care așteaptă cea mai bună protecție. Acestea au fost adaptate la standardele aplicabile paramedicilor. Mănușile sunt fabricate din latex elastic de cea mai bună calitate. Pereții mai groși decât mănușile standard creează o barieră eficientă împotriva solventilor, oferind o prindere fermă și un confort de lucru într-un mediu solicitant.



Marimi disponibile:

M - L - XL

Pret: 14.5 euro

Masca protectie Duetta

DUETTA este o masca ideală pentru utilizare în pulverizarea vopselei și/sau în manipularea produselor chimice. Datorită construcției din materiale de etanșare moi, se așează confortabil pe față, în timp ce carcasa rigidă ține ferm cartușele și distribuie uniform greutatea acestora. **Filtre necesare: 2 buc.**

Accesorii ce se vand separat

Filtru Duetta A1B1P2 - 14.4 euro/bucata



Pret: 52.20 euro

Masca protectie FFP2

Măștile Efas Protect FFP2 sunt concepute pentru a se adapta tuturor formelor feței, datorită unui atașament elastic pentru cap și unei benzi metalice reglabile care se adaptează la morfologia nasului tău. Prin urmare, sunt mai etanșe decât măștile standard de unică folosință. Materialele utilizate pentru fabricarea acestor măști previn formarea umidității în interiorul măștii și protejează eficient împotriva inhalării substanțelor nocive. Sunt confortabile de purtat, vă permit să vorbiți audibil și să respirați ușor, fără a vă simți stânjenit sau incomfortabil. Cu aceste măști Efas Protect, veți menține un câmp vizual bun. Le poți purta cu ușurință cu ochelari de prescripție sau ochelari de protecție, fără ca ochelarii să îți fie aburiți



Pret: 0.9 euro

Filtru cabina paintstop FS1

Filtrul din fibră de sticlă, cunoscut sub numele de Paint Stop, este un produs industrial conceput pentru a elimina excesul de vopsea din cabine. Structura sa particulară și avansată cu densitate progresivă permite excesul de vopsea să pătrundă adânc în panou, în timp ce aerul curat trece prin filtru. Materialul filtrant acumulează progresiv straturi de vopsea reziduală din ce în ce mai aproape de orificiul de admisie a aerului. Designul unic al panoului elimină încărcarea excesivă la admisie, îmbunătățind considerabil capacitatea de oprire și colectare a prafului, reducând astfel costurile. Paintstop Green are o rezistență excelentă la solvenții care conțin acetonă. Panourile își păstrează rigiditatea și grosimea inițială pe tot parcursul vieții, protejând conductele de evacuare, ventilatoarele și motoarele de supravopsire.

R.A.F.C = Rezistența aerodinamică la filtru curat
R.A.F.I. = Rezistența aerodinamică la filtru imbacșit



Caracteristici tehnice:

Dimensiune sul: 1m*20m*50mm

Greutate: 210 gr/mp

Randament filtrare: 90- 95%

Catacitare filtranta: 3500 gr/mp

R.A.F.C.: 32 Pa

R.A.F.I.: 250 Pa

Pret: 70.2 euro/sul

Filtru cabina armonic Andreae

Filtrul Andreae Original este cel mai folosit și cunoscut filtru din carton pentru cabine datorită capacității mari de filtrare și încărcare. Filtrul este compus din 2 straturi de carton "Kraft" capsate, presate și lipite între ele cu adăugarea unui fir de etansare între ele pentru creșterea performanțelor.

CAAF813 & CAAF113 - Ideale pentru produse pe baza de apa
AF 803 & CAAF103 - Pentru produse pe baza de solvent si apa



Caracteristici tehnice:

Dimensiuni:

CAAF813: 90cm*9.24m

CAAF113: 100cm*10m

AF 803: 90*9.24m

CAAF103: 100cm*10m

Pret: CAAF813 - 53.82 euro
CAAF113 - 68.40 euro
AF 803 - 48.24 euro
CAAF103 - 58.50 euro

Set curatare pistol

Set curatare si intretinere pistoale de vopsit. Setul contine 17 piese: o perie mare | 2 perii rotunde mari | 2 perii rotunde mici | 12 ace pentru curatare si calibrare | 1 perie dreapta.



Pret: 14.76 euro

Cana gradata

Cana gradată este un accesoriu esențial pentru orice proiect de vopsire, amestecare și dozaj de lacuri, grunduri și vopsele. Această cană este fabricată din plastic durabil, rezistent la solvenți și diluanți puternici, și are gradații vizibile pentru o ușoară vizibilitate și măsurare. Cu multiple gradatii, utilizatorii pot masura cu precizie cantitatea de material pe care o doresc, ceea ce ajută la economisirea timpului și a materialului. Cana gradată este prevăzută cu un maner ergonomic și o margine special creată pentru a turna cu ușurință lichidul sau compoziția.



Capacitati disponibile: 1L - 3L - 5L

Pret: 1L - 3.9 euro
3L - 6.07 euro
5L - 11.7 euro

Pahare gradate

Paharul gradat este un accesoriu indispensabil pentru orice atelier sau garaj. Este un pahar gradat precis, care permite măsurarea cu precizie a cantității de lichid necesare pentru prepararea vopselelor. Fabricat din material plastic durabil, acest pahar gradat rezistă la zgârieturi și la influențele chimice, asigurând astfel o durată lungă de viață. Este ușor de curățat, iar marcasele clare și precise asigură o măsurare precisă a lichidelor.

Accesorii ce se vand separat

Capac pahar 1L - 0.69 euro

Capac pahar 2.5L - 0.72 euro



Capacitati disponibile: 1L - 2.5L

Pret: 1L - 1.32 euro
2.5L - 2.88 euro

Set curatare diuze airless

Set 12 ace pentru curatat diuza pistol airless, marimea 10.




Pret: 19.85 euro

Rastel pentru piese vopsite

Rastel fix C/4 - Distanța între montanți - 1600mm | Adâncimea bratelor - 1000mm
Distanța între brate pe înălțime - 105mm | Nr de brate - 12 | Înălțime totală rastel - 2010 mm

Rastel reglabil C/6-1X - Distanța min. între montanți - 300mm | Distanța max. între montanți - 1430mm | Adâncimea bratelor - 780mm pe fiecare parte | Distanța între brate pe înălțime - 125mm | Nr de brate - 22 | Înălțime totală rastel - 1880mm

Rastel reglabil C10 - Distanța min. între montanți - 300mm | Distanța max. între montanți - 1430mm | Adâncimea bratelor - 780mm | Distanța între brate pe înălțime - 120mm | Nr de brate - 11 | Înălțime totală rastel - 1880mm



Disponibile pe comanda

Pret
000CBC/4 - 864 euro
000CBC/6-1X - 1254.6 euro
000CBC/10 - 990 euro

Regenerator de solventi

IST10M - Manual | Capacitate - 10lt | Alimentare - 230V/1.6kw | Randament - 4 lt/H

IST15M - Manual | Capacitate - 15lt | Alimentare - 230V/1.6kw | Randament - 5 lt/H

IST22A - Automat | Capacitate - 25lt | Alimentare - 230V/2.5kw | Randament - 6.5 lt/H



Disponibile pe comanda

Pret
IST10M - 3207.6 euro
IST15M - 3985.2 euro
IST22A - 7507.8 euro

Aparat de sablat

Mini aparat de sablat cu consum mic de aer, cu manometru pentru reglare precisă, cu valvă de reglare a materialului abraziv și depresiurizare automată la eliberarea tragaciului pistolului. Adecvat pentru curățarea: lemnului, metalului, pietrei, etc
Presiune max: 7bari | Consum de aer: 380 lt/min | Folosește Quartz sferic de 01-09
Capacitate: 10lt (VS 13) sau 27lt (VS 27)

Este echipat cu: masca și diuza



Pret: VS 13 - 2763 euro
VS 27 - 3177 euro

R222 - ABRAZIV PE SUPORT DE PANZA FLEXIBILA

R222 - abraziv pe suport de panza flexibila proiectat special pentru slefuire manuala. Panza antistatica extrem de flexibila precum si gama variata de granulatii (P60 - P320) il fac sa fie potrivit pentru foarte multe aplicatii (de la pregatirea suportului pana la finisare).



Dimensiune rola: 115x50M

Pret:P80: 72.93 euro/rola
P100-P320: 71.84 euro/rola

A275 - SUPORT DE HARTIE CU STEARAT DE ZINC

Rolele de hartie abraziva Norton Pro A275 cu granule de oxid de aluminiu cu o calitate superioara,disponibile in granulatii de la P120 la P500. Oferă performante excelente la slefuirea lemnului, grundurilor, lacurilor, oferind o productivitate ridicata si rezistenta la uzura.



Dimensiune rola: 115x50M

Pret: 38.69 euro/rola

BURETI DE SLEFUIT

Disponibil in diferite granulatii cu o excelenta rezistanta la uzura. Granulele din oxid de aluminiu sunt dispuse pe toate cele 4/2 laturi ale buretelui.



Dimensiuni disponibile:
2 fete: 123mm x 98mm x 12,5mm
P60 / P100 / P180
4 fete: 100mm x 68,5mm x 27mm
P60 / P100 / P180

Pret: 0.52 euro/buc

A275 ROTOLO FOAM - SUPORT BURETAT

Rotolo Foam® role de abraziv pe suport buretat, pre-taiate si ambalate in dispenser. Ideale pentru slefuirea unor suprafete irregulate, curbate, oferind rezultate exceptionale la slefuirea grundurilor, lacurilor, etc. Secretul seriei Rotolo Foam consta in combinatia unica dintre hartia abraziva Norton A275 si suportul buretat executat din material special.



Dimensiune rola: 115 x 25m

Pret: 51.12 euro/rola

STEEL WOOL - LANA OTELITA

Destinată pentru curățarea diferitelor suprafețe și pentru evidențierea fibrei lemnului. Este lavabilă și reutilizabilă. Nu rugineste, nu se rupe, nu se despică. Compatibil cu produsele pe bază de apă.

Oțelul sintetic NORTON este unul dintre produsele de TOP în domeniul acestui tip de abrazive. Intrebuintare: Slefuirea contururilor și a unor forme complicate, restaurarea suprafețelor lemnului, îndepărtarea unor defecte minore, etc.



Dimensiuni disponibile: rola de 1 kg

Pret: 4.32 euro/kg

ROLA BEARTEX (SCOTCH BRITE)

Rola BEARTEX (Scotch Bright) pe suport de fibră netesut cu granule de oxid de aluminiu, potrivit pentru slefuit, curățat și finisat diferite suprafețe.

Dispersia uniformă și tridimensională a granulelor abrazive pe toată suprafața fibrei permite pliarea acesteia și îi oferă o rezistență excepțională la uzură.




Dimensiune rola: 100x10M


Pret: 4.03 euro/m.l.

Legenda


SUPPORT	Susține granulele minerale abrazive și distribuie puterea șlefuitorului la suprafață. Abrazivii LBA/Napoleon sunt fabricați pe suporturi din hârtie, pânză, fibră și poliester.
LIANT DE BAZA	Adezivul care menține granulele minerale abrazive împreună cu suportul. LBA/Napoleon produce produse abrazive cu lianți pe bază de “clei de oase”, rășină ureica și rășină fenolică.
MINERAL ABRAZIV	Este “instrumentul” propriu-zis care pătrunde pe suprafața materialului. Abrazivii LBA sunt fabricați cu minerale tradiționale pe bază de oxid de aluminiu sau carbură de siliciu sau minerale de înaltă tehnologie de ultimă generație, cum ar fi oxid de zirconiu, ceramică, amestec.
LIANT DE ACOPERIRE	Este ultimul strat de liant necesar pentru a închide și ancora definitiv granula minerală abrazivă de suport. În ceea ce privește liantul de bază, liantul de acoperire poate fi, de asemenea, pe bază de “clei de oase”, rășină ureica sau rășină fenolică
ADITIV	Uneori sunt adaugați lianți cu proprietăți antistatice și/sau autolubrifiante pentru a crește performanța în timpul prelucrării.
GRANULALIE (P)	Definește dimensiunea particulelor minerale abrazive. Abrazivii LBA au mărimi de granule de la P16 la P5000, în conformitate cu standardele FEPA (Federația Europeană a Producătorilor de Abrazivi)
DISPUNERE	Indică cantitatea de granule abrazive pe unitate de suprafață. Abrazivii LBA sunt fabricate în:




DISPUNERE INCHISA



DISPUNERE DESCHISA



DISPUNERE SEMI-DESCHISA



Dosar | Minerale abrazive


CARBURA DE SILICIU

Efficient în finisare, înainte de ultimul strat

Utilizari principale • Calibrarea/șlefuirea MDF/PAL
• Șlefuirea produselor poliuretanice

Duritate ●●●●●

Eficienta ●○○○○




Oxid de aluminiu

Efficient în duritate, asigură o penetrare puternică a materialului

Utilizari principale • Calibrarea lemnelor non rasinoase
• Șlefuirea lemnului masiv, furnirului, melaminei
• Șlefuirea grundurilor poliesterice, vopselelor (poli)acrilice, vopselelor pe baza de apă
• Lacuri lucioase

Duritate ●●●●○

Eficienta ●●●○○




Oxid de zirconiu

Efficient maximă la presiuni ridicate, proprietate bună de auto-revitalizare

Utilizari principale • Calibrarea lemnelor rasinoase, oțeluri inoxidabile, nichel și aliaje

Duritate ●●●○○

Eficienta ●●●●●




CERAMICA

Efficient pentru îndepărtări mari la presiuni ridicate, capacități excelente de auto-revitalizare

Utilizari principale • Debavurarea și șlefuirea plană sau cu discuri a metale feroase și neferoase, oțeluri cromate, oțeluri aliate, nichel, aliaje din titan, alamă și bronz cu șlefuitoare automate cu bandă largă și îngustă

Duritate ●●●●●

Eficienta ●●●○○




AGLOMERAT/Mixtura

Efficient în finisare, durabil, apacitati excelente de auto-revitalizare

Utilizari principale • Șlefuire plană sau cu discuri, atât uscată cât și umedă, pentru oțeluri comune și aliaje, oțeluri inoxidabile, bronz, tablă

Duritate non aplicabile

Eficienta non aplicabile



TLJ - ABRAZIV PE SUPORT DE PANZA

TLJ - abraziv pe suport de panza flexibila. Panza antistatica extrem de flexibila precum si gama gama variata de granulatii il fac sa fie potrivit pentru foarte multe aplicatii (de la pregatirea suportului pana la finisare).

SUPORT	J - WEIGHT POLYCOTTON	DISPUNERE	SEMI - DESCHISA
MINERAL	OXID DE ALUMINIU	STEARAT	NU
ADEZIV	DOUBLE RESIN	GRANULATIE DISPONIBILA	P80 - P320
DIMENSIUNE	115 mm X 50 M	CULOARE	BROWN



Pret: P80 - 44.88 euro/rola
P100 - P320 - 38.81 euro/rola
P180 - 43.42 euro/rola

TLF - ABRAZIV PE SUPORT DE PANZA FLEXIBILA

TLF - abraziv pe suport de panza flexibila proiectat special pentru slefuire manuala. Panza antistatica extrem de flexibila precum si gama variata de granulatii il fac sa fie potrivit pentru foarte multe aplicatii (de la pregatirea suportului pana la finisare).

SUPORT	F - WEIGHT POLYCOTTON	DISPUNERE	SEMI - DESCHISA
a lb9w! [	OXID DE ALUMINIU	STEARAT	NU
ADEZIV	DOUBLE RESIN	GRANULATIE DISPONIBILA	P80 - P180
DIMENSIUNE	115 mm X 50 M	CULOARE	BROWN



Pret: 53.77 euro/rola

NC 11 - SUPORT DE HARTIE CU STEARAT DE ZINC

Nc11 - oferă performanțe constante în timpul întregului proces, iar prezența stearatului permite oprirea blocării abrazive și durabilitatea asigurand o slefuire uniforma, usoara si controlata. Pentru slefuirea cantului cu izolat si nu numai.

SUPORT	C - WEIGHT (P150 - P600)	DISPUNERE	DESCHISA
MINERAL	OXID DE ALUMINIU	STEARAT	NU
ADEZIV	DOUBLE RESIN ANTISTATIC	GRANULATIE DISPONIBILA	P280
DIMENSIUNE	115 mm X 50 M	CULOARE	GRI



Pret: 22.31 euro/rola

SCS - SUPORT DE HARTIE CU STEARAT DE ZINC

Rolele de hartie abraziva **NAPOLEON SCS** cu granule de oxid de aluminiu cu o calitate premium, disponibile in granulatii de la P100 la P600. Oferă performante excelente la slefuirea lemnului, grundurilor, lacurilor, oferind o productivitate ridicata si rezistenta la uzura.

SUPORT	5 □ 9DI Ç (P100 - P120) C - WEIGHT (P150 - P600)	DISPUNERE	EXTRA- DESCHISA
MINERAL	OXID DE ALUMINIU	STEARAT	DA
ADEZIV	DOUBLE RESIN ANTISTATIC	GRANULATIE DISPONIBILA	P240 - P400
DIMENSIUNE	115 mm X 50 M	CULOARE	GALBEN



Pret: 18.27 euro/rola

RSAS W - SUPORT DE HARTIE CU STEARAT DE ZINC

RSAS W - abraziv pe suport de panza flexibila proiectat special pentru slefuire manuala. Cu caracteristicile sale moi, flexibile, a fost conceput pentru slefuirea manuală a suprafetelor neregulate și conturate și a pieselor mici, greu accesibile. Procesul special de acoperire a steatului împiedică înfundarea și este potrivit pentru slefuirea uscată.

SUPORT	A - WEIGHT (P150 - P600)	DISPUNERE	DESCHISA
a lb9w! [	OXID DE ALUMINIU	STEARAT	DA
ADEZIV	DOUBLE RESIN ANTISTATIC	GRANULATIE DISPONIBILA	P240 - P400
DIMENSIUNE	115 mm X 50 M	CULOARE	ALB



Pret: 22.31 euro/rola

RSAS PLUS/WHITE FOAM ROLL - SUPORT BURETA

RSAS PLUS/WHITE - role de abraziv pe suport buretat, pre-taiate si ambalate in dispenser. Ideale pentru slefuirea unor suprafete neregulate, curbate, oferind rezultate exceptionale la , slefuirea grundurilor/lacurilor, etc, in zone greu accesibile cu hartie abraziva plana.

SUPORT	A - WEIGHT	DISPUNERE	DESCHISA
Dw! bÜ[9	OXID DE ALUMINIU	STEARAT	DA
ADEZIV	DOUBLE RESIN ANTISTATIC	GRANULATIE DISPONIBILA	P240 - P400
DIMENSIUNE	115 mm X 25 M	CULOARE	ALB / GALBEN




Pret: 22.68 euro/rola

SCS - DISCURI PE SUPORT VELCRO 15H

Discurile abrazive din seria **NAPOLEON SCS** cu granule de oxid de aluminiu ofera o calitate premium si disponibile in granulatii de la **P100 la P1500**. Ofera performante excelente la slefuirea lemnului, grundurilor, lacurilor, oferind o productivitate ridicata si rezistenta mare la uzura.

SUPORT	D - WEIGHT (P100 - P120) C - WEIGHT (P320 - P1500)	DISPUNERE	DESCHISA
GRANULE	OXID DE ALUMINIU	STEARAT	DA
ADEZIV	DOUBLE RESIN ANTISTATIC	GRANULATIE DISPONIBILA	P100 - P1500
DIMENSIUNE	Ø150 mm	CULOARE	GALBEN



Cutie de 100 de discuri.
Orificii de aspiratie: 15, 49 & 75



Pret: 20 euro/cutie

KVB - DISCURI PE SUPORT VELCRO 15H/49/75H

Discuri pe suport VELCRO ce ofera performanta si rezistenta exceptionala la uzura. Gama variata de granulatii (**P80 - P800**) il fac sa fie potrivit pentru foarte multe aplicatii (de la pregatirea suportului pana la finisare).

SUPORT	POLYESTER FILM	DISPUNERE	DESCHISA
GRANULE	OXID DE ALUMINIU	STEARAT	DA
ADEZIV	DOUBLE RESIN	GRANULATIE DISPONIBILA	P80 - P400
DIMENSIUNE	Ø150 mm	CULOARE	ALBASTRU



Cutie de 100 de discuri.
Orificii de aspiratie: 15, 49 & 75



Pret: 23 euro/cutie

GM-16 - DISCURI PENTRU POLISH 15H / 49H

Discurile din seria **NAPOLEON GM-16** cu granule de oxid de aluminiu ofera o calitate premium si sunt disponibile in granulatii de la **P1200 la P2000**. Ofera performante excelente la slefuirea lacurilor si vopselelor lucioase in vederea polish-arii, oferind o productivitate ridicata si rezistenta mare la uzura.

SUPORT	POLYESTER FILM	DISPUNERE	DESCHISA
GRANULE	OXID DE ALUMINIU	STEARAT	DA
ADEZIV	DOUBLE RESIN ANTISTATIC	GRANULATIE DISPONIBILA	P1200 - P2000
DIMENSIUNE	Ø150 mm	CULOARE	ALB



Orificii de aspiratie: 15 & 49



Pret: 0.25 euro/buc

SCS-XA - DISCURI ABRAZIVE PE SUPORT BURETAT

Discurile abrazive din seria **NAPOLEON SCS-XA** cu granule de oxid de aluminiu ofera o calitate premium si disponibile in granulatii de la **P100 la P600**. Ofera performante excelente la slefuirea lemnului, grundurilor, lacurilor, oferind o productivitate ridicata si rezistenta mare la uzura.

SUPORT	D - WEIGHT (P100 - P120) C - WEIGHT (P150 - P800)	DISPUNERE	DESCHISA
GRANULE	OXID DE ALUMINIU	STEARAT	DA
ADEZIV	DOUBLE RESIN ANTISTATIC	GRANULATIE DISPONIBILA	P360 - P800
DIMENSIUNE	Ø150 mm	CULOARE	GALBEN



Cutie de 20 de discuri
Orificii de aspiratie: 15 & 49



Pret: 5.8 euro/cutie

NAB-NET - DISCURI ABRAZIVE PLASA

Say goodbye to dust! Discuri abrazive plasa adaptabile orcarui suport. Un produs ce asigura o absortie de exceptie a prafului de pe suprafata slafuita fara acumulari de praf.



Pret: 0.62 euro/buc

ABRATEX - DISCURI PE SUPORT BURETAT

ABRATEX - este un brevet nou de abraziv țesut, dezvoltat in principal pentru matuirea zonelor greu accesibile, înainte de vopsire/polishare. Se folosește, de asemenea, atunci când se îndepărtează scursurile, se elimină overspray. **Abratex** este potrivit pentru utilizare umedă și uscată. Discuri pe suport buretat ce ofera performanta si rezistenta exceptionala la uzura. Stratul buretat preia toate denivelarile si asigurand o slefuire uniforma si controlata. Este ideal pentru **polish-at!!**



Diametru disc: 150mm
Granulatie: GOLD-1200




Pret: 1.11 euro/buc

PAD ABRATEX - PADURI PE SUPORT BURETAT

PAD ABRATEX - este un brevet nou de abraziv țesut, dezvoltat in principal pentru matuirea zonelor greu accesibile, înainte de vopsire. Se folosește, de asemenea, atunci când se îndepărtează overspray. Padurile pe suport buretat ofera performanta si rezistenta exceptionala la uzura. Stratul buretat preia toate denivelarile si asigurand o slefuire uniforma si controlata.

SUPPORT	FABRIC ON SPONGE	DISPUNERE	SISTEM SPECIAL ABRATEX
GRANULE	OXID DE ALUMINIU	STEARAT	NU
ADEZIV	SISTEM SPECIAL ABRATEX	GRANULATIE DISPONIBILA	P800
DIMENSIUNE	225 x 120 mm	CULOARE	GRI



Dimensiuni pad: 225 x 120mm
Granulatie: Grey - 600



Pret: 1.84 euro/buc

LEGENDA PICTOGRAME



ROTO-ORBITAL
DISC SANDER



ORBITAL
SANDER



SLEFUIRE
MANUALA



ROLA



ROLA PRETAIATA



LEMN



INTRE STRATURI

Slefuitor orbital pneumatic + pad

Aspiratie centrala. Rulment rezistent la praf. Corpul este confectionat din compozit cu rezistenta ridicata si izolat pentru lucru la temperaturi scazute. Corp inferior cu centru de greutate redus si ergonomic, cu reglare precisa a vitezei si vibratie scazuta, pentru o functionare indelungata fara oboseala.




Orificii de aspiratie: 75 sau 15
Diametru pad: 150 mm
Excentric: 2.5 mm
Viteza: 12.000 rpm
Consum aer: 170 L/min.
Greutate corp: 725 gr
Greutate pad: 120 gr
Greutate totala: 845 gr

Pret: 178.5 euro/buc

PAD SUPORT VELCRO 75H & 15H

Pad pe suport **VELCRO** cu 75 sau 15 gauri de aspirare si sistem de prindere pentru marea majoritatea orbitalelor comercializate pe piata.



Orificii de aspiratie: 75 sau 15
Diametru pad: 150 mm
Viteza: 12.000 rpm
Densitate pad: medium si hard
Greutate pad: 120 gr

Pret: 21.35 euro/buc

Interfata buretata MULTI-AIR 75H

Interfata buretata pe suport **VELCRO** cu sistem **MultiAir** de aspirare. Reduce uzura padului. Ideala pentru suprafete neregulate si/sau curbe.



Orificii de aspiratie: 75
Diametru: 150 mm
Viteza: 12.000 rpm
Grosime: 10 si 5 mm

Pret: 6.44 euro/buc

PASTA PENTU POLISH MANUAL

Pasta RED - Noua generație de pasta pentru polish manual, silicon-free, pentru o lustruire eficientă cu luciu ridicat, fără a lăsa reziduuri sau holograme. Ideal pentru a elimina zgârieturile, a reimproaspata straturi transparente rezistente și pentru finisaje finale.

Avantaje: Creșterea productivității, reducerea timpului de muncă, reduce marcajele de vârtej și de blom, precum și holograme atunci când sunt utilizate cu șlefuitor orbital.



Flacon: 1 litru

Pret: 34.61 euro

PAD LANA NATURALA PENTRU POLISH

Pad din lana naturala pe suport Velcro pentru polish-are manuala.



Diametru: 160 mm

Pret: 10.55 euro

NUNIVIL 100x - ADEZIV PVA (POLIVINIL ACETAT)

Adeziv PVA (polivinil acetat) pentru o lipire in confirmare cu standardele EN 204-205 D3 si teste WATT 91. Combinat cu intaritorul 302 sau 303 adaugat in proportie de 5%, la 7 zile de la lipire acesta corespunde standardului EN 204-205 grup D4. Poate fi utilizat oriunde rezistenta lipiturii la apa si UV este necesara la imbinarea elementelor de la usi (tabla), ferestre, mobilier de baie si bucatarie, pentru aplicarea laminatului de plastic si a hartiei pe panourile din lemn prin presare la rece sau la cald. NUNIVIL 100x este potrivit si pentru imbinarea elementelor din esente de lemn tari.



Dimensiune ambalaj: galeata de 25kg

Pret: 3.39 euro/kg

I303 - CATALIZATOR PENTRU ADEZIV PVA

Catalizator pentru adezivi PVA (polivinil acetat). Se foloseste pentru a creste duritatea si rezistenta lipiturii la apa in conformitate cu EN 204 D4. Pot life: 4-6 ore.



Dimensiune ambalaj: tub de 0.5 kg

Pret: 7.26 euro/buc

ISOCOLL 99 - ADEZIV PU MONOCOMPONENT RAPID

Isocoll 99 este un adeziv poliuretan 1K care garanteaza o imbinare foarte puternica cu o excelenta rezistenta in timp la apa, temperatura si intemperii, conform standardului EN 204 D4. Nu contine solventi. Formulata special pentru o lipire rapida si un timp de lucru scurt. Potrivit pentru imbinarea a diverse elemente din lemn, asbest, ciment, metale, plastic, fibra de sticla, PVC, etc.



Dimensiune ambalaj: tub de 0.5 kg

Pret: 6.2 euro/buc

ISOCOLL 52 - ADEZIV PU MONOCOMPONENT

Isocoll 52 este un adeziv poliuretan 1K care garanteaza o imbinare foarte puternica cu o excelenta rezistenta in timp la apa, temperatura si intemperii, conform standardului EN 204 D4. Actiunea la contactul cu aerul sau umiditatea. Nu contine solventi. Potrivit pentru imbinarea a diverse elemente din lemn, asbest, ciment, metale, plastic, fibra de sticla, PVC, etc.



Dimensiune ambalaj: tub de 0.5 kg

Pret: 6.2 euro/buc

RESINA 401 - URELIT

Rășina 401 este o nouă generație de **urelit** cu un conținut redus de formaldehidă. Caracterizat printr-o valoare ridicată a randamentului și o bună solubilitate, este utilizat în industria lemnului pentru fixarea la rece și la temperaturi ridicate și la lipirea înaltă a frecvenței. Este potrivit pentru obținerea produselor din clasa **E1 și F *** (fosta E0)**.



Dimensiune ambalaj: sac de 25 kg
Raport amestec: 2kg rasina : 1kg apa

Pret: 76.75 euro/sac

UNIBORD - HOTMELT

Granule de adeziv solid, topit la cald, pe baza EVA pentru mașini automate și manuale (edgebanding). Se caracterizează printr-un randament ridicat, o aderență excelentă și o rezistență bună la apă și solvenți, produsul prezintă o lipire transparentă. Nu crează nici o problemă în utilizare. Se utilizează pentru lipirea canturilor din poliester, din lemn masiv, laminate din plastic, materiale din melamina, PVC și ABS, în special atunci când se cere o schimbare frecventă a culorii adezivului. Potrivit pentru softforming și pentru centrele de lucru HOMAG și IMA. . Pentru mai multe detalii va rugăm contactați agentul.



Dimensiune ambalaj: sac de 25 kg
UNIBORD 625 - UNIBORD 634
UNIBORD 643 - UNIBORD 674

Pret: cere oferta

NUNIPUR 7031 - ADEZIV MONOCOMPONENT PU

NUNIPUR 7031 este un produs monocomponent poliuretanic în dispersie apoasă și a fost studiat în mod special pentru lipirea foliilor PVC și hârtie sintetică pe suport din PAL și MDF. Se caracterizează printr-o vâscozitate ridicată și o bună tixotropie ce permit obținerea unor performanțe bune. Lipirea se realizează prin reacție termică în prese cu membrana (3D)

Caracteristici:

Vâscozitate Brookfield la 23°C s2/20rpm	1100 – 1900 mPa·s
Temperatura minimă de filmare/lipire	+5 °C
Temperatura de reacție termică	60 – 80 °C
Rezistența termică a lipiturii (*)	70 – 90 °C

* Valoare aproximativă, aceasta este influențată de tipul de folie și de procesul de producție



Dimensiune ambalaj: galeata 25kg

Pret: cere oferta

ISOCOLL 6309

Adeziv monocomponent cu uscare rapida pentru MDF, lemn, metal, marmura, granit, etc.



Dimensiune ambalaj: tub de 0,29 ml
Culoare: Transparent

Pret: 7.96 euro/buc

ISOCOLL ECO 6056

Sigilant monocomponent cu uscare rapida care nu contine solventi si isocianati. Prietenos cu mediul. Se poate vopsi. Potrivit pentru a lipii: sticla, sticla vopsita, oglinda, marmura, portelan, lemn, aluminiu, aluminiu vopsit, fier, caramida.



Dimensiune ambalaj: tub de 0,29 ml
Culoare: Alb

Pret: 8.06 euro/buc

ISOCOLL 6902 - ADEZIV 1K SCARI SI PARCHET

Adeziv monocomponent pentru parchet stratificat si scari cu un continut foarte scazut de V.O.C.

APLICATII

Foarte rezistent si rapid, cu un randament foarte bun. Inodor si fara simboluri de risc. Se aplica si se curata foarte usor. Oferă excelente proprietati de izolare fonica. Recomandat si pentru pardoseli incalzite sau case BIO. Potrivit pt toate tipurile de lemn ce urmeaza sa fie lipite pe sup. absorbante sau non-basorbante. Poate fi folosit si de aplicatorii alergici la produsele epoxy si epoxy poliuretane, intrucat nu prezinta niciun fel de riscuri



Dimensiune ambalaj: galeata 15kg

Pret: cere oferta

NUNIVIL D3

Adeziv PVA (polivinil acetat) pentru o lipire in confirmate cu standardele EN 204-205 D3 si testele WATT 91.




Dimensiune ambalaj: flacon 0.5kg

Pret: 2.58 euro/buc

MPCD3 - ADEZIV VINILIC CLASA D3

Adeziv pentru lemn cu rezistenta mare la apa conform DIN 68602 B3 (EN204/D3). Catalizat 5% cu INDVALD4 capata proprietatile unui adeziv certificat CATAS UNI EN204/D4. Pentru esente tari, poate fi diluat cu 5% apa.



Dimensiune ambalaj:
galeata de 25 kg (componenta A)

Pret: 4.28 euro/kg

WOOD FILLER ECOSTUCCO

Chit pe bază de apă cu formulă specială pentru lemn. Ecologic, cu uscare rapidă. Nu își modifică volumul după uscare. Nu se decolorează la soare, se poate folosi pentru lucrări la interior cât și la exterior.

Mod de folosire:

Alegeți nuanța potrivită pentru suprafața ce urmează a fi corectată (preferabil mai închisă decât nuanța lemnului) și aplicați pe suprafața curățată în prealabil. Timpul de uscare este de 6 - 8 ore. Îndepărtați excesul cu o hârtie abrazivă. Curățați și degresați suprafața corectată. Se poate acoperi atât cu produse pe bază de solvent cât și cu produse pe bază de apă. Odată uscat, vopsiți sau ceruiți suprafața chituită.



Dimensiune ambalaj: cutie 1 kg.
Culori disponibile:
natur, pin, stejar, fag, cires, nuc deschis,
nuc inchis, wenge, alb

Pret: 2.68 euro/kg

WOOD FILLER ECOSTUCCO STRONG

Chit pe bază de apă formulat special pentru lemn, cu rasina acrilica si fibra lemnoasa. Ecologic, cu uscare rapidă. Nu își modifică volumul după uscare. Nu se decolorează la soare, se poate folosi la interior cât și la exterior.

Mod de folosire:

Alegeți nuanța potrivită pentru suprafața ce urmează a fi corectată (preferabil mai închisă decât nuanța lemnului) și aplicați pe suprafața curățată în prealabil. Timpul de uscare este de 6 - 8 ore. Îndepărtați excesul cu o hârtie abrazivă. Curățați și degresați suprafața corectată. Se poate acoperi atât cu produse pe bază de solvent cât și cu produse pe bază de apă. Odată uscat, vopsiți sau ceruiți suprafața chituită.



Dimensiune ambalaj:
tub de 0.25 kg sau cutie de 0.5 kg

Culori disponibile:

50 - alb, 08 - plop, 65 - frasin, 04 - brad,
05 - pin, 42 - fag, 51 - stejar, 17 - teak,
30 - cires, 62 - mahon, 53 - nuc deschis,
59 - nuc mediu, 63 - nuc inchis, 10 - larice,
54 - douglas, 58 - palisandru

Pret: 2.14 euro/cut 0.25kg
Pret: 2.47 euro/cut 0.5kg

2K-STUK - CHIT BICOMPONENT PENTRU LEMN

Filler cu o formula speciala compus din rasina poliesterica, incarcatura minerala si fibra lemnoasa. Se recomanda in special pentru MDF, restaurarea mobilierului antic dar si pentru orice alte obiecte care au componente din lemn. Se recomanda utilizarea cu dispenserul original (optional), care garanteaza dozarea corecta a catalizatorului.



Dimensiune ambalaj:
Cutie de 820 ml + catalizator aferent
Culori disponibile:stejar, nuc, transparent

Pret: 12.54-14.75 euro/buc

LAC TIP SPRAY PENTRU RETUSURI

Lac transparent de tip spray pentru retusuri fine, disponibil in mai multe grade de luciu: G10, G20, G60, G90

Ambalaj: Flacon de 400ml



Pret: 7.59 euro/buc

MARKER PENTRU RETUSURI

Marker cu vopsea pentru retusuri disponibil in diferite nuante. Culori disponibile - contactati agentul.



Pret: 5.75 euro/buc

BATOANE CEARA PENTRU RETUSURI

Batoane de ceara pentru retusuri disponibile in diferite nuante.

Culori disponibile: alb, plop, frasin, brad, pin, fag, stejar, teak, cires, mahon, nuc deschis, nuc mediu, nuc inchis, larice, douglas, palisandru .

Pentru mai multe detalii va rugam contactati agentul.

Disponibile in:

set de 20 batoane de cca. 75mm si 15 gr
batoane individuale de cca. 150 mm si 30gr



Pret: 1.74 euro/buc



Fix:0314347666 mail:comercial@aquatecevolution.ro
Bd. Theodor Pallady 66D-E, București, sec. 3, 032266
Str. Gib Mihăescu 14, Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, 240141
Calea Chișinăului 43A, Iași, 700179

